Como usar PHP y MySQL para crear un Foro en tu TurboStation

Piensas que es dificil crear tu propio foro? Ahora, puedes crear tu foro con el TurboStation. Sigue los pasos de abajo y descubrirás los fácil que resulta.

Nota: Por favor visita la página www.qnap.com para descargarte el nuevo firmware con phpMyAdmin integrado. Entonces actualiza tu servidor con el nuevo firmware. Puedes actualizar el firmware en Administración/Herramientas del sistema/Actualización del sistema.

*El firmware v1.1.0 build 0830 o versiones superiores soportan la función integrada de phpMyAdmin

Capítulo 1. Habilita el servidor Web y MySQL en tu TurboStation

Antes de todo, habilita el servidor web y el servidor MySQL. Entonces podrás usar la herramienta integrada de gestión MySQL (phpMyAdmin).

- 1. Asegúrate que tu TurboStation está preparado. Puedes usar el QNAP Finder para configurar el TurboStation paso a paso. Entra entonces en administración.
- 2. Asegúrate que tienes habilitado el servidor Web y el servidor MySQL

Sigue los pasos siguientes para habilitar el servidor MySQL.

A. Ves a Servidor Web en configuración de red, habilita la función de servidor Web e introduce tu servidor SMTP. Puedes también habilitar autentificación SMTP para tu servidor e-mail cuando sea necesario.

Habilitar el servidor Web	Ver Versión	
Número de Puerto	80	
Tras habilitar este servicio,	, haga clic en el siguiente enlace para entrar en el Servid	lor Web.
http://192.168.250.2:80/	1	
register_globals	O Encendido ⊙ Apagado	
Servidor SMTP:	mai	
Habilitar la autentifica	adón SMPT	
Nombre de Usuario:		

B. Ves a la opción Servidor MySQL en configuración de red y habilitalo.

-	In the first sector	
and a state of the	100	1.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
-		LITE.



 Puede habilitar el servidor MySQL como la base de datos del sitio web.
Habilitar la red TCP/IP
Habilitar esta opción permitirá la conexión remota del servidor MySQL.
Número de Puerto 3306
Tras habilitar este servicio y el Servidor Web, haga clic en el siguiente enlace para entrar en el sistema d administración de la base de datos phpMyAdmin
http://192.168.250.2:80/phpMyAdmin/
Mantenimiento de la base de datos
Puede reconfigurar la contraseña de la base de datos o inicializar la base de datos.

Nota: Si no encuentras el link de phpMyAdmin en la página del servidor MySQL, por favor visita www.qnap.es para descargar el firmware del NAS con el phpMyAdmin integradc Entonces actualiza tu servidor con el nuevo firmware.

3. Acceso al servidor MySQL mediante phpMyAdmin

A. Accede a la página de integrada de phpMyAdmin, http://"Dirección IP TS"/phpMyAdmin/ (phpMyAdmin es una carpeta por defecto en Qweb); y entra el nombre de usuario y contraseña logearte. Puedes también seleccionar tu idioma.

			phpMyAdmin
		Bienve	enido a phpMyAdmin 2.10.3
Nota:	Usuario: root Contraseña: admin	Idioma - Languag Español - Spanist	e @ n (utf-8)
		Usuario:	root
		Contraseña:	••••
			Continuar
		Las "cookies"	deben estar habilitadas.

B. Después de logearte correctamente, podrás entrar en la página de gestión de phpMyAdmin co se muestra a continuación.



Capítulo 2. Gestión de la base de datos MySQL mediante phpMyAdmin

Después de iniciar la sesión phpMyAdmin, deberías saber como cambiar la contraseña del administrador, crear una base de datos, y añadir usuarios a la base de datos.

1. Cambiar la contraseña del administrador (root)

Cambia tu contraseña de administración para más seguridad en tu base de datos de la siguiente forma.

A. Clica en ^{seprivilegios} en la página de gestión de phpMyAdmin para editar los privilegios del root.

phph	lyAdmi	n localhost		ph	npMyAdmin -	2.10.3
Bases d leccion	e de datos le datos) nar una bas		del servidor: 5.0.27 del protocolo: 10 r: Localhost via UINI : root@localhost de caracteres de M e (utf8) niento de las conexi icode_ci ueva base de dat icode_ci ueva base de dat información de tien las variables del si os co de almacenamient los privilegios nuevo	r-log X socket MySQL: UTF-8 ones MySQL: ♥ @ os @ Crear npo de ejecución de stema MySQL @ cotejamientos to amente ®	 Versión del cliei Extensiones PH Español - Spar Español - Spar Tamaño del font Documentación Wiki del phpMy Página oficial d [ChangeLog] [S 	nte: 5.0.27 IP utilizadas: mysql age @ : nish v Driginal v t 100% v de phpMyAdmin Admin e phpMyAdmin ubversion] [Lists]
		部Privilegi ■Log bina 御Bases d 御Exporta 御Exporta	os ario de datos r			Ĩ
\$ L	Jsero A B User	©Privilegi ■Log bina @Bases of @Exportal @Importan Salir verview C D E F Host	os ario de datos r G H I Password	JKLM	N O P	٩
\$ L	Jser o A B User Anv	©Privilegi IILog bina IILog bina IIILog	os ario de datos r G H I Password	J K L M Global privileges	N O P s 😲 Grant No	Q 2
\$ L	Jser o A B User Any Any	©Privilegi ■Log bina @Bases of @Exportal @Important @Salir Verview C D E F Host % TS-109-KENT	os ario de datos r G H I Password No	J K L M Global privileges USAGE USAGE	N O P s 😲 Grant No No	Q 24 24
\$ L	Jser o A B User Any Any Any	©Privilegi IILog bina @Bases of @Exportar @Salir Verview C D E F Host % TS-109-KENT localhost	os ario de datos r G H I Password No	J K L M Global privileges USAGE USAGE USAGE	N O P s 😵 Grant No No	Q 2 2 2 2
	Jser o A B User Any Any Any kent	©Privilegi ■Log bina @Bases of @Exportar @Importar @Salir Verview C D E F Host % TS-109-KENT localhost %	os ario de datos r G H I Password No No Yes	J K L M Global privileges USAGE USAGE USAGE ALL PRIVILEGI	N O P S V Grant No No No ES Yes	Q 2 2 2 2 2 2 2
	Jser or A B User Any Any Any kent root	Verview C D E F Host % TS-109-KENT No.2005 KENT	os ario de datos r G H I Password No No Yes Yes	J K L M Global privileges USAGE USAGE USAGE ALL PRIVILEGI	N O P s V Grant No No Es Yes Es Yes	Q 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

B. Clica en ^{See} para editar la contraseña del root en localhost. to edit the password of root in localhost. Clica Continuar para guardar los cambios. Deberás usar la nueva contraseña para iniciar sesión en las próximas ocasiones.

	am >	bio de contraseña Sin contraseña		
0	0	Contraseña:	•••••	
		Debe volver a escribir:	•••••	
				Continuar

2. Añadir un usuario en la base de datos

Puedes crear un usuario en la base de datos para bases de datos específicas y definir los privilegios de éste.

A. Clica Privilegios en el gestor phpMyAdmin. Entonces, clica "Agregar un Nuevo

Usuario".

	Usuario	Servidor	Contraseña	Privilegios globales 😲	Conceder		
	cualquiera	%		USAGE	No	3/	
	Cualquiera NASALEX No USAGE No 🐓						
	cualquiera	localhost	No	USAGE	No	5	
	dbmaster	localhost	Sí	ALL PRIVILEGES	Sí	\$	
	root	NASALEX	No	ALL PRIVILEGES	Sí	\$	
	root	localhost	Sí	ALL PRIVILEGES	Sí	\$	
t Marcar todos/as / Desmarcar todos							
<pre></pre>	Agregar un n Eliminar a lo vocar todos lo Eliminar las b	uevo usuario os usuarios se os privilegios ases de datos	eleccionados activos de los u s que tienen los	suarios y borrarlos despué: mismos nombres que los u	s.) Isuarios.		
Int	roduce la	informació	n de usuario.	Entonces clica contin	uar para co	mpl	
A	aregar ur	nuevo us	uario				

A			
Finformación de la cuent	a		
Nombre de usuario:	Use el campo de texto:	 dbmaster 	
<u></u>			
Servidor.	Cualquier servidor	 localhost 	
Contraseña:	Use el campo de texto:	v	
	and a contraction of the contract		
Debe volver a escribir.			
		•••••	
Generar la contraceña:			
Conordi la considenta.	Generar Copiar		
–Base de datos para el	usuario		
-Base de datos para el	usuario		
─Base de datos para el ⊙ Ninguna ○ Crear base de datos	usuario	torque todos las privilacios	
 Base de datos para el Ninguna Crear base de datos 	usuario	torgue todos los privilegios	
 Base de datos para el Ninguna Crear base de datos Otorgue todos los pr 	usuario s con el mismo nombre y o ivilegios al nombre que co	torgue todos los privilegios ntiene comodín (username_%)	
 Base de datos para el Ninguna Crear base de datos Otorgue todos los pr 	usuario s con el mismo nombre y o ivilegios al nombre que co	torgue todos los privilegios ntiene comodín (username_%)	
 Base de datos para el Ninguna Crear base de datos Otorgue todos los pr 	usuario s con el mismo nombre y o ivilegios al nombre que co	torgue todos los privilegios ntiene comodín (username_%)	
 Base de datos para el Ninguna Crear base de datos Otorgue todos los pr Privilegios globales (N 	usuario s con el mismo nombre y o ivilegios al nombre que co larcar todos/as / Desmarc	torgue todos los privilegios ntiene comodín (username_%) ar todos)	
 Base de datos para el Ninguna Crear base de datos Otorgue todos los pr Privilegios globales (N 	usuario s con el mismo nombre y o ivilegios al nombre que co larcar todos/as / Desmarc	torgue todos los privilegios ntiene comodín (username_%) ar todos)	

Nota 1: relativo al servidor:

Hay 4 opciones cuando haces click en el menú de servidor, que son ningún servidor, local, tabla de usuarios servidor, usa campo de texto. Ningún servidor muestra la configuración por defecto "%"; Local muestra la configuración por defecto "localhost"; tabla de usuarios servidor permite a los usuarios introducir una dirección IP o un dominio. En general usar, "localhost" es recomendado, porque "localhost" es solo para conexiones de este servidor NAS. Si escoges tabla de usuarios servidor e introduces una dirección IP o dominio, esto implicará que este usuario puede acceder al servidor remotamente de la dirección IP o dominio. Nota 2: No marcar todos los items en privilegios globales a menos que quieras que este usuario actue como "root".

3. Añadir base de datos

A. Introduce un nombre de la base de datos, por ejemplo phpbb. Clica en "crear" para crear la base de datos.



B. La base de datos ha sido creada en la lista de bases de datos.

Base de datos (Bases de datos) 💌 (Bases de datos)
Base de datos (Bases de datos) 💌 (Bases de datos)
(Bases de datos) 💌 (Bases de datos)
(Bases de datos)
information_schema (16) mysql (17)
phpbb (62)
test (0)

4. Configurar los usuarios de la base de datos

A. Clica para volver a la página de inicio de phpMyAdmin. Entonces clica Privilegios para editar los privilegios de usuario.

\$ V	'ista globa	l de usuar	ios			
/	А В С	DEF	GНIЈ	K L M N O F	QRS	SТ
	Usuario	Servidor	Contraseña	Privilegios globales 🎐	Conceder	
	cualquiera	%		USAGE	No	\$
	cualquiera	NASALEX	No	USAGE	No	\$
	cualquiera	localhost	No	USAGE	No	\$
	dbmaster	localhost	Sí	ALL PRIVILEGES	Sí	\$
	root	NASALEX	No	ALL PRIVILEGES	Sí	Editar
	root	localhost	Sí	ALL PRIVILEGES	Sí	\$
• †	Marcar too	dos/as / Desm	narcar todos			

B. Clica para editar los privilegios del **dbmaster**. Encuentra "Privilegios específicos para la base de datos".

Databasa	Drivilance	Crant	Table anasifia privilance	Antiam	
Database	Privileges	Grant	Table-specific privileges	Action	
		N	one		
Add privilege	s on the follow	ving data	hase: Use text field:	~	0

C. Selecciona la base de datos, por ejemplo phpbb. La siguiente página es mostrada automáticamente.

Databases	and a life of a life	2227			13
Database-s	Privileges	ges Grant Ta	ble-specific privileges	Action	
- and the second second		None	1		
Add privilege	es on the follow	ving databas	e: phpbb	~	Ŷ
			Use text field: information_schema Joomla		

D. Slecciona los privilegios para datos, estructura y administración. Entonces clica continuar para completar.

🔀 Servidor: loc	alhost				
₿ Bases de da	tos 🚜 SQL	Estado actual	🗒 Variables	Uluegos de caracteres	Motores
S Privilegios	🖩 Log binar	io %Procesos	🐉 Exportar	🐉 Importar	
≸ Usuario 'd	bmaster'@	'localhost' - Ba	se de datos	phpbb : Editar los priv	ilegios
Privilegios espe	ecíficos para la	a base de datos (Ma	arcar todos/as /	Desmarcar todos)	
Nota: Los nombres	de los privilegios	de MuSQL están expre	sados en inglés		
	ac ico princigios		sales en ingles		
□ Datps ♥ SELECT ♥ INSERT ♥ UPDATE ♥ DELETE	E ESTUC V CRI V AL V IN V CRI V CRI V CRI V CRI V CRI V CRI V CRI V CRI V EXI	tura SATE DEX DP SATE TEMPORARY SATE VIEW DW VIEW SATE ROUTINE TER ROUTINE SCUTE	TABLES	- Administración GRANT LOCK TABLES REFERENCES	
					Continuar

Nota: Para usos típicos, es recomendado marcar los items de "Datos" y "Estructura" en los privilegios específicos de la base de datos. Cuando has configurado satisfactoriamente los privilegios de usuarios para esta base de datos, tiene que haber aparecido el siguiente mensaje **Note:** For common use, it is recommended to check the "**Data**" and "**Structure**" items in Database-specific privileges.

When you have successfully set a user's privileges for this database, the following message is shown.

Ha actualizado los privilegios para 'dbmaster'@'localhost'.

Capítulo 3. Instalar FORO PHP + MySQL en el TurboStation

Ahora, puedes fácilmente construir un FORO PHP+MySQL en tu TurboStation, por ejemplo phpbb. Vamos a utilizar una versión de phpBB a modo de ejemplo.

1. Sube los archivos phpBB

A. Debes descargarte el programa de phpBB primeramente. Puedes descargártelo directamente desde <u>http://www.phpbb.com</u>.

B. Crea una carpeta dentro de la carpeta compartida Qweb, por ejemplo llámala phpbb. Extrae los archivos dentro de esta carpeta via FTP o SMB.



C. Asegúrate que los permisos del archivo Qweb/**phpbb/config.php** son "lectura" y "escritura". Puedes configurar los permisos mediante FTP o SAMBA (Mis sitios de red).

eneral Secu	aly	General Security		
	config.php	Group or user names:		
Type of file: Opens with:	PHP File Unknown application Change	Everyone (SLIMSERVER-0 Everyone (SLIMSERVER-0 Everyone (SLIMSERVER-0)1\everyone) R-01\jeffrey)	
Location: Size:	\\10.8.13.13\Qweb\phpbb 3.87 KB (3,968 bytes) I		Add	Remove
Size on disk:	4.00 KB (4,096 bytes)	Permissions for Everyone	Allow	Deny
Created:	Friday, July 06, 2007, 6:39:12 AM	Full Control Modify Read & Execute		
Modified:	Friday, July 06, 2007, 6:39:12 AM	Read		
Accessed	Today, July 10, 2007, 2:05:45 AM	Write Consist Demissions		
Attribute	Read-only Hidden Archive	For special permissions or for adv	vanced settings,	Advance

	fig.php			
Type: PHP	File			
Location: ftp:	//admin@10.8.1	2.24/Qweb	/phpbb/c	config.php
Size: 0 by	tes (0 bytes)			
Modified: Tue	sday, July 10, 2	007, 1:46	M	
Permissions:		Read	Write	Execute
Owner		Ø		
Group				

FTP

2. Instala tu phpBB

A. Vamos a la página de phpBB en http://"Dirección IP NAS"/phpbb/ (phpbb es el nombre de la carpeta creada donde se encuentran los ficheros de phpBB). Sigue los sencillos pasos para completar la instalación del foro, entre ellos el nombre del servidor de la base de datos ("localhost"), el puerto ("80"), nombre de la base de datos ("phpbb"), usuario de la base de datos ("dbmaster"), y contraseña. Después de estos procedemos con la instalación y si nada falla recibiremos un mensaje conforme la conexión con la base de datos ha sido exitosa.

SAMBA (My Network Places)

			tteleccionar idiomar Español (España) 🤎 Camb
VISTA GLOBAL INST	TALAR	CONVERTIR	
Introducción		Introducción	
Licencia Seporte		Bienvenido a nuestra edición candidata RC1 de la edición está pensada para un uso a escala más ar problemáticas.	nueva generación de php88 despues 2.0 ×, php88 3.01 Esta oplia para ayudamos a identificar los últimos errores y áreas
		Por favor leeé nuestra guia de instalación para má	s información sobre como instalar phpBB
		NOTA: Esta edición AÚN NO ES FINAL. Tal vez qu	ieras esperar la edición final antes de ponerla en producción.
		Este sistema de instalación te guiará a través del software o actualizar a la última versión de phpBB menú de abajo.	proceso de instalar php88, convertir un paquete diferente de Para más información sobre cada opción, seleccionala en el
L . DD		- Bassand Localastic de 30601 (2003) (2008)	
MOBB Ista global Bist	TALAR	CONVERTIR	Panel de Instala
MOBB RETA GLOBAL RET Introducción	TALAR	Convertin Convertin	Panel de Instala
Introducción Requerimientos	TALAR	CONVERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos:	Panel de Instala MySQL 🐋
Introducción Requerimientos Jarámetros de bas Jatas	TALAR	CONVERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o	Panel de Instala MySQL M
Introducción Requerimientos Jarámetros de bas Jarámetros de bas Jarámetros de bas	TALAR	CONVERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN: DSN: DSN: DSN:	Panel de Instala MySQL 🐋 Tocalhost
Introducción Requerimientos Jarámetros de bas Jarámetros de bas Jarámetros de bas Jarámetros de bas	TALAR	ConvERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: gordice Date Source Name y es relevante solo para instalaciones ODBC.	Panel de Instala MySQL M Incalhost
Introducción Requerimientos Parámetros de bas Istas Detalles del administr Artímetros avenzado Crear tablas en la ba- latos	raLAR	CONVERTIN CONVERTIN Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN significa Date Source Name y es relevante solo DSN: DSN significa Date Source Name y es relevante solo Dara Instalaciones OOBC. Puerto en el servidor de la base de datos: Dejalo en blanco a menos que quieras que el servido ocere es un avanto distindard.	Panel de Instala MySQL 💌 Iocalhost
Introducción Requerimientos Parámetros de bas Satos Detalles del admensit Archivo de confenzado Crear tablas en la ba fatos Parámetros avianzado Crear tablas en la ba fatos	ralar	CONVERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN: DSN: DSN: Puerto en el servidor de la base de datos: DSN: Puerto en el servidor de la base de datos: Dereto en el servidor de la base de datos:	Panel de Instala MySQL M localhost 80 phobb
ADDES Instructuoción Requerimientos Parámetros de bas datos Detalles del administr Archivo de configurac Parámetros avienzado Crear tablas en la ba datos Paco final	ralar	CONVERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: DSN:	Panel de Instala MySQL M localhost 80 phobb domaster
ALLA GLOBAL INST Introducción Requerimientos Parámetros de bas datos Detalles del administr Archivo de configurac Parámetros avenzado Crear tablas en la ba datos Paso final	raLAR	CONVERTIN CONVERTIN CONVERTIN Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN significa Date Source Name y es relevante solo DSN: DSN significa Date Source Name y es relevante solo DSN: DEN en el servidor de la base de datos: Dejalo en blanco a menos que quieres que el servido opere en un puerto distinto el standard. Nombre de base de datos: Usuario de base de datos:	MySQL phobb dbmaster
ACCORAL INST Introducción Requerimientos Parámetros de bas datos Detalles del administr Archivio de configurac Parámetros avenzado Crear tablas en la ba datos Pasos final	ralar e de rador ción se de	CONVERTIN Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN: Derato en el servidor de la base de datos: Derato en el servidor de la base de datos: Nombre de base de datos: Clave de base de datos:	Panel de Instala MySQL Incalhost 80 phobb dbmaster encode
USTA GLOBAL BIST Introducción Requerimientos Parámetros de bas datos Detalles del administr Archivo de configuras Archivo de configuras Parámetros avanzado Crear tablas en la ba datos Paco final	ralar	CONVERTIR Configuración de base de datos Tipo de base de datos: Nombre del servidor de la base de datos o DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: DSN: DSN:	Panel de Instalac MySQL

B. Seguidamente deberemos introducir el nombre del administrador (p. ej "dbmaster"), contraseña e email de contacto. Unos pasos más y ya habremos acabado la instalación.

VISTA GLOBAL INSTALAR CO	NVERTHR		
Introducción	Configuración de administrador		
Requerimientos	Idioma por defecto del Sitio:	Español (España)	
Parametros de base de datos	Northeast day and the instant of the second		
Archivo de configuração	Por favor introduce un nombre entre 3 y 20 caracteres	domaster	
Parámetros avanzados	de longitud.		
Crear tablas en la base de datas	Contraseña de administrador: Por favor introduce una contraseña entre 6 y 30 caracteres de longitud.		
Paso final	Confirma contraseña de administrador:		
	Email de contacto;	email@email.email	
	Confirmar email de contacto:	emai@email.email	
	Procede	al siguiente paso	
hoRR	Powered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20	07 photo Group Panel de Ins	tal
INDBB HSTA GLOBAL HISTALAA C	Powered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20	07 phobb Group Panel de Ins	tal
HOBB Ista global Instalar ci Infraducción	Powered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20 MVERTR Felicitaciones!	07 pho88 Group Panel de Ins	tal
INTROLOGIAL INSTALAR CO Introducción Requerimientos Parámetros de bese de datos Datelles de ideninutrador	Powered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20 MVERTIR JFelicitaciones! Instalaste con éxito php88 3.0.RC5. Desde acă tene php883:	or phoes Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recentemente instalu	tal
INTRODES INTRODUCCIÓN Requerimientos Parametros de bese de datos Detelles del administrador Archiva de configuración	Povered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20 WVERTR JFelicitaciones! Instalaste con éxito php88 3.0.RC5. Desde acă tene php883:	or phose Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu redentemente instala	tal
Introducción Requerimientes Parametros de base de datos Detelles del administrador Archiva de configuración Parámetros avanzados	Powered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20 WVERTIR JFelicitaciones! Instalaste con éxito php88 3.0.RC5. Desde acă tene php883: Convertir un Sitio existente a php8B3	or phose Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recientemente instala	tal
Introducción Requerimientos Parametros de base de detos Detelles del administrador Archiva de configuración Parámetros avenzados Crear tablas en la base de detes	Powered by php88 © 2000, 2002, 2005, 20 WVERTIR IFelicitaciones! Instalaste con éxito php88 3.0.RC5. Desde acă tene php883: Convertir un Sitio existente a php8B3 El Conversor Unificado de php88 soporta la convers Sitio que quera convertir, on fisoro drigute a lorovers Sitio que quera convertir, on fisoro drigute a lorovers	or php88 Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recientemente instala ón de php88 2.0.x γ otros sistemas a php883. Si tenes rsor.	ital ado
Introducción Requerimientos Parametros de base de detos Detelles del administrador Archivo de configuración Parámetros evenzados Crear tables en la base de detes Paso final	Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 20 RIVERTIR JFelicitaciones! Instalaste con éxito phpBB 3.0.RC5. Desde acă tene phpBB3: Convertir un Sitio existente a phpBB3 El Conversor Unificado de phpBB soporta la convers Sitio que quiera converte, por favor drigite al conve	or php88 Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recientemente instal ón de php88 2.0.x γ otros sistemas a php883. Si tenes rsor.	ital ado
Introducción Requerimientos Parametros de base de detos Detelles del administrador Archiva de configuración Parámetros evenzados Crear tablas en la base de detes Paso final	NVERTIR IFelicitaciones! Instalaste con éxito php88 3.0.RC5. Desde acă tene php883: Convertir un Sitio existente a php8B3 El Conversor Unificado de php88 soporta la convers Sitio que quiera convertir, por favor drigite al convers Sitio que quiera convertir, por favor drigite al convers	or php88 Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recientemente instal ón de php88 2.0.x γ otros sistemas a php883. Si tenes rsor.	i tal
Introducción Requerimientos Parametros de bese de datos Detelles del administrador Archiva de configuración Parametros avanzados Crear tables en la base de datos Paso final	NVERTIR	or phose Group Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recientemente instala ión de phose 2.0.x y otros sistemas a phose3. Si tenes rsor. de Control de Administración (P.C.A.). Tomate un tiempo ayuda disponible en línea mediante Documentación y f ME Para más información.	ado sun par
Introducción Requerimientos Parametros de base de datos Detelles del administrador Archivo de configuración Archivo de configuración Crear tablas en la base de datos Paso final	Investant Investant Investant Instalaste con éxito php88 3.0.RC5. Desde acă tene php883: Convertir un Sitio existente a php883 El Conversor Unificado de php88 soporta la convers Sitio que quiera convertir, por favor dirigite al conver Ingresar en tu nuevo php883! Hacer dick en el bottin debajo te llevará a tu Panel i examinar las optiones disponibles. Recordá que haj de soporte (ambos en inglés), les el documento LEB Per favor borrá, mové o renombrá la carpeta de la encuentra presente, solamente el Panel de Contre	Panel de Ins Panel de Ins s dos opciones para hacer con tu recentemente instala ón de php88 2.0.x y otros sistemas a php883. Si tenes rsor. te Control de Administración (P.C.A.). Tomate un tiempo ayuda disponible en línea mediante Documentación y f ME Para más información. Instalación antes de usar tu Sitio. Si esta carpeta se I de Administración (P.C.A.) secrá accesible.	ado sun o par foros

3.

C. Después de completar la instalación, borra o cambia de nombre la carpeta /Qweb/**phpbb**/install/ y /Qweb/**phpbb**/contrib/.

Advertencia Por favor borrar, mover o renombrar la carpeta de instalaciones antes de usar tu foro. Si este directorio aún está presente, solo el Panel de Control de Administración (ACP) será accesible.

4. Visita tu Website phpBB

Ves a la página phpBB http://"Dirección IP NAS"/phpbb/ para acceder al foro. Identifícate como administrador para gestionar tu foro.

○ Indice general				
				CFAQ CRegistrarse () Conects
				Fecha actual Mie Oct 17, 2007 2:3
uscar temas sin respuesta • Ver ten	nas activos			
MI PRIMERA CATEDORÍA		TEMAS	MENSAJES	ULTIMO MENSAJE
Prueba Foro 1 Es sólo para probar el foro.		1	1	por dbmaster Q el Mie Oct 17, 2007 2:29 pm
ONECTARSE + REGISTRARSE		are 1 - 14 - 160 - 16 - 160 - 16		
ombre de Usuario:	Contraseña:	Entrer autom	áticamente er	n cada visita 🔲 Conectarse
QUIÉN ESTÁ CONECTADO?				
n total hay 1 Usuario conactado :: 0 a mayor cantidad de usuarios conec	registrada, 0 ocultos y 1 invitado (bas- tados fue 1 el Mie Oct 17, 2007 2:36 pr	ados en usuarios activos en n	as ültimas 5 i	minutos)
suarios registrados; No hay usuario: eferencia: Administradores, Modera	s registrados visitando el l'oro dores globales			
STADÍSTICAS				
lensajes totales 1 • Ternas totales 1	Usuarios totales 1 • Nuestro Miembro	o mes reciente es domaster	•	
O Indice general		El equipo + B	orrar todas la	as cookies del Sitio • Todos los horarios son l

Un_breve_texto para describir tu Fors			G. Buscar Büsguede avanzada
○ Indice general			
20Panel de Control de Usuario (@ mensajes nuevos) + Buscar tus mensajes		() F	AQ 🗄 Miembros 🖱 Desconectarse [dbmaster]
echa actual Mie Oct 17, 2007 2:39 pm Panel de Control de Moderador]			Tu última visita fue: Mie Oct 17, 2007 2:38 p
Suscar temas sin respuesta • Buscar mensajes nuevos • Ver temas activos			Marcar Foros leíd
MI PRIMERA CATEBORÍA	TEMAS	MENSAJES	ULTINO MENSAJE
Es sólo para probar el foro.	1	1	por dbmaster G el Nie Oct 17, 2007 2:29 pm
GUIÉN ESTĂ CONECTADO? ay 2 Usuarios conectados :: 1 registrado, 0 ocultos y 1 invitado (basados en usua a maror cantidad de usuarios conectados fue 2 el Nie Oct 17, 2007 2:36 pm Isuarios registrados: dbmaster isferencia: Administradores , Moderadores globales STADÍSTICAS	arios activos en los últ	imos 5 minuto	35)
Iensajes totales 1 • Temas totales 1 • Usuarios totales 1 • Nuestru Miembro mas	reciente es dbmaster		
O Indice general	El equipo + 6	iorrer todas le	as cookies del Sibo + Tados los hararios son UTC
Powered by php56 @ 2000, Traduction 4 ex Panel de Control	2002, 2005, 2007 phpl pañol por Runzpert de Administración	88 Graup	

Ya puedes gestionar tu foro phpBB!!

GENERAL FORDS MEMBRAJES USUARIOS Y GRUPOS PERMISOS ESTIL OS MAINTENIMMENTO SISTEMA Te conscitaste como: dbinaster [Desconectorse] Accesso RÁPIDO Administrar usuarios Administrar grupos Administrar grupos Administrar foros Estadisticas de foros Soldenziño de moderadores Soldenziño de moderadores Soldenziño de la sayatar Parámetros de adjuntos Parámetros de advatars Parámetros de mensajes Parámetros de mensajes Parámetros de mensajes Parámetros de firma Parámetros de registro de usuarios or reinicia las estadísticas Reiniciar contadúr usuarios máx, conectados Reiniciar estadísticas Reiniciar estadísticas<							
Te concettate comic dbmaster [Desconectorse] Bienvenido a php88 Gracias por elegir php88 como tu foro. Esta pantalla te proporciona una visión general de las estadísticas Sibio. Los enlaces a la izquierda te permitan un control completo del mismo. Cada página tiene instruccione como emplear las distintas herramientas. Administrar grupos Administrar grupos Administrar grupos Administrar grupos Registro de moderadores Spideru/Robots Información de PHP Value: Value:	GENERAL FOROS MENSAJES	USUARIOS Y GRUPOS PERMESO	S ESTILOS	MARTERIMIENTO	SISTEMA		
Administrar usuarios Estadísticas de foros Administrar grupos Estadísticas de foros Administrar foros Estadísticas de foros Registro de moderadores Número de mensajes 1 Spiders/Robats Número de mensajes 1 Información de PHP Número de usuarios 1 Configuración de Stato Número de usuarios 1 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por día: 1 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por día: 0.00 Parámetros de avatar Esto Insugurado: Nie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avatares: 0.00 Parámetros de avatar Eservidor de base de datos: NySQL 5.0.27-log Compresión G2ip: 0ff Parámetros de mensajes Reiniciar contador usuarios máx, conectados Esecutar Esecutar 0 Parámetros de firma Reiniciar fecha comienzo Sitio Esecutar Esecutar 0 <td>fe conectaste como: dbmaster [Desconectarse] ACCESO RÁPIDO</td> <td>Bienvenido a php Gracias por elegir php88 cor Sitio. Los enlaces a la izquie cremo arminar los dictortas l</td> <td>BB no tu foro. Es rda te permito</td> <td>ta pantalla te pro en un control com</td> <td>pordona u pleto del m</td> <td>na visión general de las esta Ismo. Cada página tiene ins</td> <td>dísticas del trucciones de</td>	fe conectaste como: dbmaster [Desconectarse] ACCESO RÁPIDO	Bienvenido a php Gracias por elegir php88 cor Sitio. Los enlaces a la izquie cremo arminar los dictortas l	BB no tu foro. Es rda te permito	ta pantalla te pro en un control com	pordona u pleto del m	na visión general de las esta Ismo. Cada página tiene ins	dísticas del trucciones de
Administrar grupov ESEA disticas de foros Administrar foros ESEA disticas de foros Registro de moderadures Número de mensajesi 1 Spiders/Robots Número de mensajesi 1 Información de PHP Número de temes: 1 ONFIGURACIÓN DEL SITIO Número de dusuarinsi 1 Destiduradores de adjuntos 0 Adjuntos por día: 1 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por día: 0.00 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por día: 0.00 Parámetros de líbio Tamaño de la base de datos: 323.20 KB Tamaño de la carpeta de avatares: 0.00 Características del Sitio Servidor de base de datos: NySQL S.0.27-log Compresión G2(p): Offf Parámetros de mensajes resincronize o reinicia las estadísticas Resincronize o reinicia las estadísticas 0 Parámetros de mensajes Reiniciar contador usuarios máx, conectados Ejecuter Ejecuter Parámetros de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecuter Ejecuter Parámetros de confirmación Sincronizar estadísticas Ejecuter Ejecuter <td>Administrar usuarius</td> <td>Contra engla en las discincas i</td> <td>en emense-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Administrar usuarius	Contra engla en las discincas i	en emense-				
Administrati fores EXTADÍSTICA VALDR EXTADÍSTICA VALDR Registro de moderadures Número de mensajesi I Mensajes por díai I Spiders/Robots Número de mensajesi I Mensajes por díai I Información de PHP Número de temas: I Temas por díai I Número de usuarins: I Usuarins por díai I Número de usuarins: I Usuarins por díai I Número de adjuntos: 0 Adjuntos por díai 9.08 Parámetros de adjuntos Sitio Inauguradoi Mile Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avatares; 0.88 Parámetros de lísito Tamaño de la base de datos: 323.28 KB Tamaño de la carpeta de avatares; 0.88 Parámetros de mensajes Servidor de base de datos: 323.28 KB Tamaño de la carpeta de adjuntos: 0.09 Características del Sitio Servidor de base de datos: 3.0.8C5 Adjuntos huérfanos: 0 Parámetros de mensajes Reiniciar contadúr usuarios máx. conectados Ejecuter Ejecuter Parámetros de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecuter Ejecuter	Administrar grupos	Estadísticas de foros				Carrier and Carrier	
Registro de moderadores Número de mensajesi 1 Mensajes por díai 1 Spiders/Robots Número de temes: 1 Temas por díai 1 Información de PHP Número de temes: 1 Usuarins por díai 1 ONFIGURACIÓN OEL SITIO Número de usuarins: 0 Adjuntos por díai 9.08 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por díai 9.08 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por díai 9.08 Parámetros de adjuntos 1 Usuarins por díai 9.08 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por díai 9.08 Características del Sitio Tamaño de la base de datos: 323.20 KB Tamaño de la carpeta de avatares: 0.08 Parámetros de mensajes Servidor de base de datos: NYSQL S.0.27-log Compresión G2Ip: 0ff Parámetros de mensajes Versión del Sitio: 3.0.8C S Adjuntos huérfanos: 0 Parámetros de mensajes Resincroniza o reinicia las estadísticas Resincroniza o reinicia las estadísticas Ejecuter Parámetros de registro de usuarios Resinciar contador usuarios máx. conectados Ejecuter Ejecuter	Administrar foros	ESTADÍSTICA	VALOR		ESTAD	ISTIEA	VALOR.
Spider XR00005 Número de temes: 1 Temas por dia: 1 Información de PEP Número de usuaries; 1 Usuaries por dia: 1 ONFEGURACIÓN DEL SITIO Número de adjuntos: 0 Adjuntos por dia: 1 Parámetros de adjuntos 0 Adjuntos por dia: 0.08 Parámetros de lisito Sitio Inaugurado; Mile Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avatares; 0.08 Características del Sitio Tamaño de la base de datos; NYSQL S.0.27-log Compresión G2(p; 0ff Parámetros de avatar Versión del Sitio: 3.0.8C.5 Adjuntos huèrfanos; 0 Parámetros de mensajes privados Reiniciar contador usuarios máx, conectados Ejecutar Ejecutar Parámetros de confirmación Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar Ejecutar Ejecutar	Registro de moderadores	Número de mensajesi	1		Mensaj	es por día:	1
Información de PBP Número de usuarias; 1 Usuarias por día: 1 ONFIGURACIÓN DEL SITIO Número de adjuntos: 0 Adjuntos por día: 0.08 Parámetros de adjuntos Sibio Inaugurado; Nie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de lísito Tamaño de la base de detos: 323.20 KB Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de avatar Sibio Inaugurado; Nie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de avatar Sibio Inaugurado; Nie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de avatar Sibio Inaugurado; Nie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de avatar Versión de la base de datos: NySQL 5.0.27-log Compresión G2ip: 0ff Versión del Sitio: 3.0.8C 5 Adjuntos huérfanos: 0 Resincraniza o reinácia las estadísticas Resincraniza o reinácia las estadísticas Resincraniza Parámetros de confirmación Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar Versión Sincronizar estadísticas Ejecutar	Spiders/Robots	Número de ternes:	1		Temes	por dia:	1
ONFIGURACIÓN DEL SITIO Número de adjuntos: 0 Adjuntos par día: 0.08 Parámetros de adjuntos Sibio Inauguradoi Mie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de libio Tamaño de la base de datos: 323.20 KB Tamaño de la carpeta de avataresi 0.08 Parámetros de libio Servidor de base de datos: 323.20 KB Tamaño de la carpeta de adjuntos: 0.09 Parámetros de avatar Parámetros de mensajes Versión del Sitio: 3.0.8C S Adjuntos huérfanos: 0 Parámetros de mensajes Parámetros de registro de las contador usuarios máx, conectados Kjecutar Resinciar contador usuarios máx, conectados Kjecutar Parámetros de confirmación visuarios de confirmación Sincronizar estadísticas Ejecutar Ejecutar	Información de PEP	Número de usuarins:	1		Usuario	ts por día:	1
Parámetros de adjuntos Sibo Inaugurado; Mie Oct 17, 2007 2:29 pm Tamaño de la carpeta de avatares; 0.00 Parámetros del Sibo Tamaño de la base de datos; 323.20 K0 Tamaño de la carpeta de avatares; 0.00 Características del Sitin Servidor de lase de datos; NYSQL S.0.27-log Compresión G2ip; 0ff Parámetros de mensajes privados Versión del Sitio: 3.0.8C.5 Adjuntos huérfanos; 0 Resinciar contador usuarios de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar Parámetros de confirmación Sincronizar estadísticas Ejecutar	ONFIGURACIÓN DEL SITIO	Número de adjuntos:	0		Adjunt	os por dia:	0.00
Parámetros del Sibo Tamaño de la base de datos: 323.20 KB Tamaño de la carpeta de adjuntos: 0.00 Características del Sibin Servidor de base de datos: MySQL S.0.27-log Compresión G2ip: 0ff Parámetros de avatar Versión del Sibio: 3.0.8C.5 Adjuntos huérfanos: 0 Parámetros de mensajes privados Resinciar contador usuarios máx. conectados Ejecutar Parámetros de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar	Parámetros de adjuntos	Sitio Inaugurado;	Mie Oct 1	7, 2007 2:29 pm	Tomañ	o de la carpeta de avatares:	0.00 Byte
Características del Sitin Servidor de base de datos: NySQL S.0.27-log Compresión G2ip: Off Parámetros de avatar Versión del Sitio: 3.0.8C.5 Adjuntos huérfanos: 0 Parámetros de mensajes privados Resincroniza o reinicia las estadísticas Resincroniza o reinicia las estadísticas 0 Parámetros de firma Reiniciar contador usuarios máx, conectados Ejecutar Parámetros de confirmación Sincronizar estadísticas Ejecutar	Parámetros del Sibo	Tamaño de la base de datos:	323.20 K	D	Tamañ	o de la carpeta de adjuntos:	0.00 Byte
Parámetros de avatar Versión del Sito: 3.0.RC.5 Adjuntos huérfanos: 0 Parámetros de mensajes privados Resincroniza o reinicia las estadísticas Resincroniza o reinicia las estadísticas 0 Parámetros de mensaje Reiniciar contador usuarios máx. conectados Ejecutar 0 Parámetros de registro de usuarios de registro de usuarios de confirmación Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar	Características del Sitin	Servidor de bese de datos:	MySQL 5.	0.27-log	Compr	esión G2ip:	Off
Parámetros de mensajes privados Resincroniza o reinicia las estadísticas Parámetros de mensaje Reiniciar contador usuarios máx. conectados Parámetros de firma Reiniciar fecha comienzo Sitio Parámetros de confirmación visual Sincronizar estadísticas	Parámetros de avatar	Versión del Sitio:	3.0.RC5		Adjunt	os huérfanos:	0
Parámetros de mensaje Reiniciar contador usuarios máx, conectados Ejecutar Parámetros de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar Parámetros de confirmación visual Sincronizar estadísticas Ejecutar	Parámetros de mensajes privados	Resincroniza o reinicia las est	adistic as				
Parametros de firma Reiniciar contador usuarios max, conectados Ejecutar Farámetros de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar Farámetros de confirmación visual Sincronizar estadísticas Ejecutar	Parámetros de mensaje	Relation seeks doo use of	unious us	Acres 1 March	Appendix 1		
Farámetros de registro de usuarios Reiniciar fecha comienzo Sitio Ejecutar Farámetros de confirmación visual Sincronizar estadísticas Ejecutar	Parámetros de firma	Reiniciar contador usuari	os max, cone	ctadus Ejec	utar		
Parámetros de confirmación visual Sincronizar estadísticas Ejecuter	Parámetros de registro de usuarios	Reiniciar fecha comienzo	Sitio	Ejec	utar		
Recalcula el número total de mensajes, temas,	Parámetros de confirmación visual	Sincronizar estadísticas Recalcula el número total de	mensajes, tem	Ejec	uter		